

E

走心式車刀 Tool Holder for Automatic Lathes





走心式車刀系列索引表 Automatic Lathes Series E02

SCLC-N	E03
SCAC-N	E03
GTAN	E04
STAC-N	E05
STJP	E06
SVJB-N	E07
SVKB	E07
SVJC-N	E08
SVKC	E08
SDJC-N	E09
SDJC-NA	E09
SDAC-N	E10
SDAC-NA	E10
EZH	E11
EW(-N)	E12
 EWA	E13
SE-N	E14

走心式車刀系列索引表



Index for Tool Holder For Automatic Lathes Series

刀片形狀 Insert Type	加工方式 Tooling			
 80° 菱形 Diamond Type C	SCLC-N  95° 頁碼 Page E03	SCAC-N  90° 頁碼 Page E03		
 正三角形 Triangular Type T	GTAN  90° 頁碼 Page E04	STAC-N  90° 頁碼 Page E05	STJP  93° 頁碼 Page E06	
 35° 菱形 Diamond Type V	SVJB-N  93° 頁碼 Page E07	SVKB  54.5° 頁碼 Page E07	SVJC-N  93° 頁碼 Page E08	SVKC  54.5° 頁碼 Page E08
 55° 菱形 Diamond Type D	SDJC-N  93° 頁碼 Page E09	SDJC-NA  93° 頁碼 Page E09	SDAC-N  90° 頁碼 Page E10	SDAC-NA  90° 頁碼 Page E10
 切斷刀片 Grooving ECH	EZH  頁碼 Page E11			
 槽刀刀片 Shallow Grooving Insert EC	EWC(-N)  頁碼 Page E12			
 插槽刀片 Slotting Insert ADG	NEW EWA  頁碼 Page E13			
 外徑牙刀 External Threading ER / IR	SE-N  頁碼 Page E14			

SCLC-N

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95° S-Type



圖解 Fig





產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF			刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L		LF	WF	HF				
SCLCR/L-0808K06N	●	●	8	125	8	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06N	●	●	10	125	10	10	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1212K09N	●	●	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09N	●	●	16	125	16	16	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	

SCAC-N

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°




圖解 Fig



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF			刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L		LF	WF	HF				
SCACR/L-0808K06N	●	●	8	125	8	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCACR/L-1010K06N	●	●	10	125	10	10	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCACR/L-1212K09N	●	●	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	

S-Type | GTAN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖示 Fig	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	中心銷 Screw of shim	C扣環 Clasp	板手 Wrench	價格 Price
		R	L										
GTANR/L-1212H16	1	●		12	15	100	12	11.5	TN□□ 1604□□	LT-5	C-3	GT-40	
GTANR/L-1616H16	2	●		16	—	100	16	15.5					

STAC-N

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90° S-Type



圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STACR/L-0808K09N	●	●	8	125	8	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
STACR/L-1010K09N	●	●	10	125	10	10				
STACR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				

S-Type | **STJP**

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)



新品上市
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STJPR/L-1212K11N	●		12	125	12	12	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

SVJB-N

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVJBR/L-1010K11N	●	●	10	125	10	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12				
SVJBR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				
SVJBR/L-1616K16N	●	●	16	125	16	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	

SVKB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

54.5°





圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	125	9	12	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	125	9	16				

S-Type | SVJC-N



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVJCR/L-1010K11N	●	●	10	125	10	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12				
SVJCR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				
SVJCR/L-1616K16N	●	●	16	125	16	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-2020K16N	●	●	20	125	20	20				

| SVKC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

54.5°

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVKCR/L-1212K11	●	●	12	125	9	12	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1616K11	●	●	16	125	9	16				

SDJC-N

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SDJCR/L-1010K07N	●	●	10	125	10	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1212K07N	●	●	12	125	12	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

SDJC-NA

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

新品上市
New Arrival



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDJCR/L-1212K11NA	●		12	22	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

NEW


S-Type | SDAC-N

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°



圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
	R	L								
SDACR/L-0808K07N	●	●	8	125	8	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDACR/L-1010K07N	●	●	10	125	10	10				
SDACR/L-1212K07N	●	●	12	125	12	12				
SDACR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDACR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				

SDAC-NA

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°



圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
	R	L									
SDACR/L-1212K11NA	●	●	12	22	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

EZHR

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Shaw





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	最大切 斷外徑 CUT DIA	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	切削頭 底部長 HBH	切削 寬度 CW	刀片 Insert	螺絲 Screw	L型板手 Wrench	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EZHR/L-10K-1.5D-10	●	●	10	20	21	125	10	10	2	1.5	ECH150	CS35115	—	T-15	
EZHR/L-10K-2D-14	●	●	10	28	21	125	10	10	4	2	ECH200	CS35115	—	T-15	
EZHR/L-10K-3D-14	●	●	10	28	21	125	10	10	4	3	ECH300	CS35115	—	T-15	
EZHR/L-12K-1.5D-12	●	●	12	24	21.2	125	12	12	2	1.5	ECH150	CS35115	—	T-15	
EZHR/L-12K-2D-14	●	●	12	28	21.2	125	12	12	2	2	ECH200	CS35115	—	T-15	
EZHR/L-12K-3D-12	●	●	12	24	21.2	125	12	12	2	3	ECH300	CS35115	—	T-15	
EZHR/L-12K-3D-14	●	●	12	28	21.2	125	12	12	2	3					
EZHR/L-16K-2D-14	●	●	16	28	30	125	16	16	4	2	ECH200	CS6-50	LW040	—	
EZHR/L-16K-2D-18	●	●	16	36	30	125	16	16	4	2					
EZHR/L-16K-3D-16	●	●	16	32	30	125	16	16	4	3	ECH300	CS6-50	LW040	—	

S-Type | EWC(-N)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	切削 寬度 CW	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L										
EWC/L-1212K16	●	●	12	12	125	12	12	1~3	EC16R/L	CH40	T-15	
EWC/L-1616K16	●	●	16	16	125	16	16	1~3				
EWC/L-2020K22N	●	●	20	20	125	20	20	0.5~4.8	EC22R/L	CS45	T-15	

EWA

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show





圖解 Fig

寸法 Dimension(mm)

 **新品上市**
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LF	WF	HF				
 EWAR/L-1212K40	●		12	125	12	12	ADG□□ □□□□	CH40	T-15	
 EWAR/L-1616K40	●		16	125	16	16				
 EWAR/L-2020K40	●		20	125	20	20				
 EWAR/L-2525M40	●		25	150	25	25				

S-Type SE-N



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



圖解 Fig

寸法 Dimension(mm)															
產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
SER/L-0808K11N	●		8	20	125	8	8	11ER/IR	—	—	CS30	—	T-10	—	
SER/L-1212K11N	●	●	12	20	125	12	12								
SER/L-1010K16N	●	●	10	20	125	10	10	16ER/IR	—	—	CS35	—	T-15	—	
SER/L-1212K16N	●	●	12	20	125	12	12								
SER/L-1616K16N	●	●	16	25	125	16	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	

●16ER：右手刀片，16IR：左手刀片。

●16ER：Right hand insert, 16IR：Left hand insert.