

C

外徑車刀 Tool Holder



外徑車刀識別系統－公制	Tool Holder Identification System－Metric	C03
外徑車刀識別系統－英制	Tool Holder Identification System－Inch	C04
外徑車刀系列索引表	Index for Tool Holder Series	C05－C09

ECLN	C10	EWLN	C23	EDJN	C36	SVKC	C55
NEW HCLN	C10	NEW HWLN	C23	NEW HDJN	C37	SVUC	C55
MCLN	C11	MWLN	C24	MDJN	C37	SVQC	C56
ECKN	C11	ESDN	C25	EDQN	C38	SVQC	C56
NEW HCKN	C12	MSDN	C25	MDQN	C39	SVJN	C57
MCKN	C12	ESBN	C26	EDNN	C40	SDJC	C58
ECMN	C13	NEW HSBN	C26	MDNN	C41	SDQC	C58
ECMN-A	C13	MSBN	C27	SCLC	C42	SDNC	C59
ECRN	C14	ESKN	C28	SCNC	C43	SDFC	C59
MCRN	C14	MSKN	C28	STEP	C44	SSSC	C60
ETJN	C15	ESSN	C29	STFP	C44	NEW STAC	C61
NEW HTJN	C16	MSSN	C29	STGP	C45	STEC	C61
MTJN	C16	EVJN	C30	SVJB	C46	NEW STFC	C62
ETGN	C17	NEW HVJN	C30	SVJB	C47	SRAC	C63
MTGN	C17	MVJN	C31	SVVB	C48	SRAC	C64
ETXN	C18	EVVN	C32	SVUB	C48	SRDC	C64
ETEN	C19	MVVN	C32	SVQB	C49	SRGC	C65
NEW HTEN	C19	EVVN	C33	SVQB	C50	SWAC	C66
MTEN	C20	NEW HVVN	C33	SVKB	C51	SE	C67
ETQN	C20	MVVN	C34	SVJC	C52	ESE	C67
NEW HTQN	C21	EVQN	C34	SVJC	C53	EWT1	C68
MTQN	C21	MVQN	C35	SVVC	C54		
ETFN	C22	MVUN	C35	SVVC	C54		
MTFN	C22						

外徑車刀架 E-Type Tool Holder

World New Generation Tool Holder

全球首創 E-Type系列 新世代世界專利產品

刀片重覆裝夾定位精準。

The insert is repeatedly clamped with precise positiding.

在高進給或不安定切削機器使用中，
刀片不會移動。

The insert will not move during high speed or in unstable cutting machine operations.

裝夾刀片快速，簡單有效率，延長刀片使用壽命
Clamping insert is fast simple and effective,
extend insert life.



World PAT.

台灣精品 2008
TAIWAN EXCELLENCE



新型下壓
大壓板

New Downward Large
Clamping Plate



壓板式外徑車刀架 Clamping-Type External Turning Tool

僅微鬆壓板螺絲旋動壓板，即可替換刀片，壓板回放時也能快速定位，
中心銷精準定位，大壓板加強固定，可承受輕、中、重切削加工尺寸穩定
Simply rotate the clamping plate screw to slightly loosen and replace
the insert, quick positioning during clamping plate reset.
Precision center pin for accurate positioning and reinforced fixation of
the large clamping plate.
Suitable for light, medium and heavy cutting operations with stable
dimensions.



刀片重覆裝夾定位精準、快速，簡單有效率
在高進給或不安定切削機器使用中
刀片不會移動，延長刀片使用壽命。

The insert is repeatedly clamped with precise positiding, the insert will not move during high speed or in unstable cutting machine operations.

外徑車刀識別系統－公制

Tool Holder Identification System－Metric

E C L N R-25 25 M 12

- 1 夾持方式
Clamping System
- 2 刀片形狀
Insert Shape
- 3 切刃形狀記號
Cutting Edge Shape Code
- 4 離隙角
Relief Angle
- 5 進刀變換
Version
- 6 刀柄高度
Shank Height
- 7 刀柄寬度
Shank Width
- 8 標準全長
Full Length
- 9 切邊長度
Cutting Edge Length

1 夾持方式

Clamping System

壓塊固定式 Wedge Lock Holding	記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
E	R	圓形	—
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	S	正方形	90°
H	T	正三角形	60°
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	C	菱形	80°
M	D	菱	55°
螺絲鎖緊式 Screw Clamping	E	形	75°
S	V	35°	35°
	W	桃形	80°

記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
A	90°	90°
B	75°	75°
C	90°	95°
D	45°	50°
E	60°	62.5°
F	91°	90°
G	90°	90°
H	107.5°	75°

記號 Symbol	形 狀 Shape	記號 Symbol	形 狀 Shape
A		J	
B		K	
C		L	
D		M	
E		N	
F		P	
G		Q	
H		R	

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A	90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93°
D	45°	M	50°	V	72.5°
E	60°	N	62.5°	W	60°
F	91°	P	117.5°	X	Special
G	90°	Q	107.5°	Y	85°
H	107.5°	R	75°	Z	93°

4 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle	記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°

5 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction
R		N		L	

6 刀柄高度 Shank Height



7 刀柄寬度 Shank Width




關於刀柄高度和寬度，尺寸標示以mm為單位，並取2位整數
2 digits are used for shank height and width dimensions in mm.

8 標準全長(mm) Full Length

記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	32 mm	G	90 mm	N	160 mm	U	350 mm
B	40 mm	H	100 mm	P	170 mm	V	400 mm
C	50 mm	J	110 mm	Q	180 mm	W	450 mm
D	60 mm	K	125 mm	R	200 mm	Y	500 mm
E	70 mm	L	140 mm	S	250 mm	X	Special
F	80 mm	M	150 mm	T	300 mm		

9 切邊長度 Cutting Edge Length



外徑車刀識別系統－英制

Tool Holder Identification System – Inch

E C L N R 12 - 4 B

- 1 夾持方式
Clamping System
- 2 刀片形狀
Insert Shape
- 3 切刃形狀記號
Cutting Edge Shape Code
- 4 離隙角
Relief Angle
- 5 進刀變換
Version
- 6 刀柄高度及刀柄寬度
Shank Height & Shank Width
- 7 切邊長度
Cutting Edge Length
- 8 標準全長
Full Length

1 夾持方式

Clamping System

壓塊固定式 Wedge Lock Holding	記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
E	R	圓形	—
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	S	正方形	90°
H	T	正三角形	60°
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	C	菱形	80°
M	D	菱形	55°
螺絲鎖緊式 Screw Clamping	E	形	75°
S	V	形	35°
	W	桃形	80°

記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
R	圓形	—
S	正方形	90°
T	正三角形	60°
C	菱形	80°
D	菱形	55°
E	形	75°
V	形	35°
W	桃形	80°

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A	90° 90°	J	93°
B	75°	K	75°
C	90°	L	95°
D	45°	M	50° 40°
E	60°	N	62.5° 50°
F	91° 90°	P	117.5°
G	90° 90°	Q	107.5° 117.5° 105°
H	107.5°	R	75°

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
S	45°	T	60°
U	93° 95°	V	72.5°
W	60° 62.5°	X	Special
Y	85°	Z	93°

4 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle	記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°

5 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction
R	↑	N	↑	L	↑

6 刀柄高度及刀柄寬度(mm) Shank Height & Shank Width

記號 Symbol	高度 vs 寬度 Height & Width
08	15.88
10	31.75
12	19.05
16	25.4
20	31.75
24	38.1
32	50.8

7 切邊長度(mm) Cutting Edge Length




















記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
2	6.35	8	25.4
3	9.52	9	28.575
4	12.7	10	31.75
5	15.88	11	34.928
6	19.05	12	38.1
7	22.225		












8 標準全長(mm) Full Length

















記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	101.6	F	203.2
B	114.3	G	254
C	127	H	304.8
D	152.4	X	Special
E	177.8		








外徑車刀系列索引表




Index for Tool Holder Series

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling					
 80° 菱形 Diamond Type C	E-Type	 ECLN 95° 頁碼 Page C10	 ECKN 75° 頁碼 Page C11	 ECMN 50° 頁碼 Page C13	 ECMN-A 40° 頁碼 Page C13	 ECRN 75° 頁碼 Page C14	
	H-Type	 NEW HCLN 95° 頁碼 Page C10	 NEW HCKN 75° 頁碼 Page C12				
	M-Type	 MCLN 95° 頁碼 Page C11	 MCKN 75° 頁碼 Page C12	 MCRN 75° 頁碼 Page C14			
	S-Type	 SCLC 95° 頁碼 Page C42	 SCNC 50° 頁碼 Page C43				
 正三角形 Triangular Type T	E-Type	 ETJN 93° 頁碼 Page C15	 ETGN 90° 頁碼 Page C17	 ETXN 10° 頁碼 Page C18	 ETEN 60° 頁碼 Page C19	 ETQN 105° 頁碼 Page C20	 ETFN 91° 頁碼 Page C22
	H-Type	 NEW HTJN 93° 頁碼 Page C16	 NEW HTEN 60° 頁碼 Page C19	 NEW HTQN 105° 頁碼 Page C21			
	M-Type	 MTJN 93° 頁碼 Page C16	 MTGN 90° 頁碼 Page C17	 MTEN 60° 頁碼 Page C20	 MTQN 105° 頁碼 Page C21	 MTFN 91° 頁碼 Page C22	

刀片形狀 Insert Type		夾持方式 Clamping System		加工方式 Tooling			
 正三角形 Triangular Type T	S-Type	 STEP 60° 頁碼 Page C44	 STFP 90° 頁碼 Page C44	 STGP 90° 頁碼 Page C45	 NEW STAC 90° 頁碼 Page C61	 STEC 60° 頁碼 Page C61	 NEW STFC 91° 頁碼 Page C62
 桃形 Hexagonal Type W	E-Type	 EWLN 95° 頁碼 Page C23					
	H-Type	 NEW HWLN 95° 頁碼 Page C23					
	M-Type	 MWLN 95° 頁碼 Page C24					
	S-Type	 SWAC 10° 頁碼 Page C66					
 正方形 Square Type S	E-Type	 ESDN 45° 頁碼 Page C25	 ESBN 75° 頁碼 Page C26	 ESKN 75° 頁碼 Page C28	 ESSN 45° 頁碼 Page C29		
	H-Type	 NEW HSBN 75° 頁碼 Page C26					


刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling					
 正方形 Square Type S	M-Type	 MSDN 45° 頁碼 Page C25	 MSBN 75° 頁碼 Page C27	 MSKN 75° 頁碼 Page C28	 MSSN 45° 頁碼 Page C29		
	S-Type	 SSSC 45° 頁碼 Page C60					
 35° 菱形 Diamond Type V	E-Type	 EVJN 93° 頁碼 Page C30	 EVVN 72.5° 頁碼 Page C32	 EVVN 72.5° 頁碼 Page C33	 EVQN 117.5° 頁碼 Page C34		
	H-Type	 NEW HVJN 93° 頁碼 Page C30	 NEW HVVN 72.5° 頁碼 Page C33				
	M-Type	 MVJN 93° 頁碼 Page C31	 MVVN 72.5° 頁碼 Page C32	 MVVN 72.5° 頁碼 Page C34	 MVQN 117.5° 頁碼 Page C35	 MVUN 95° 頁碼 Page C35	
	S-Type	 SVJB 93° 頁碼 Page C46	 SVJB 93° 頁碼 Page C47	 SVVB 72.5° 頁碼 Page C48	 SVUB 93° 頁碼 Page C48	 SVQB 117.5° 頁碼 Page C49	 SVQB 117.5° 頁碼 Page C50
		 SVKB 54.5° 頁碼 Page C51	 SVJC 93° 頁碼 Page C52	 SVJC 93° 頁碼 Page C53	 SVVC 72.5° 頁碼 Page C54	 SVVC 72.5° 頁碼 Page C54	 SVKC 54.5° 頁碼 Page C55

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling			
 35° 菱形 Diamond Type V	S-Type	SVUC  93° 頁碼 Page C55	SVQC  117.5° 頁碼 Page C56	SVQC  117.5° 頁碼 Page C56	SVJN  93° 頁碼 Page C57
		EDJN  93° 頁碼 Page C36	EDQN  107.5° 頁碼 Page C38	EDNN  62.5° 頁碼 Page C40	
 55° 菱形 Diamond Type D	H-Type	NEW HDJN  93° 頁碼 Page C37			
	M-Type	MDJN  93° 頁碼 Page C37	MDQN  107.5° 頁碼 Page C39	MDNN  62.5° 頁碼 Page C41	
	S-Type	SDJC  93° 頁碼 Page C58	SDQC  107.5° 頁碼 Page C58	SDNC  62.5° 頁碼 Page C59	SDFC  91° 頁碼 Page C59
	S-Type	SRAC  頁碼 Page C63	SRAC  頁碼 Page C64	SRDC  頁碼 Page C64	SRGC  頁碼 Page C65
 圓形 Round Type R	S-Type				


刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling	
 外徑牙刀 External Threading ER / IR	M-Type	EWT1  頁碼 Page C68	
	S-Type	SE  頁碼 Page C67	ESE  頁碼 Page C67

E-Type
H-Type

ECLN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECLNR/L-2020K12	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-2525M12	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-3232P12	●	32	32	170	40	32	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-2525M16	●	25	44	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-3232P16	●	32	44	170	40	32	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
* ECLNR/L12-4B	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
* ECLNR/L16-4D	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
* ECLNR/L20-4D	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
* ECLNR/L16-5D	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
* ECLNR/L20-5D	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	


* 英制規格。

* Imperial Dimension.

HCLN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System

H-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HCLNR/L-2525M12	●	25	34	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	



新品上市
New Arrival

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MCLN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95


夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCLNR/L-1616K12	●	●	16	32	125	20	16	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20							
MCLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

ECKN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75


夾持方式
Clamping System

E-Type


圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

H-Type
M-Type

寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75


夾持方式
Clamping System

H-Type

圖解
Fig新品上市
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
R	L													
NEW HCKNR/L-2525M12	●	25	36	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

MCKN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75

夾持方式
Clamping System



M-Type

圖解
Fig

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
R	L												
MCKNR/L-2020K12	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCKNR/L-2525M12	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCKNR/L-3232P12	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECMN

50°

夾持方式
Clamping System



圖解
Fig

E-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12	●	20	48	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-2525M12	●	25	42	150	32	25								
ECMNN-3232P12	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16	●	25	48	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

ECMN-A

40°

夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

E-Type-A


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12A	●	20	38	125	25	20								
ECMNN-2525M12A	●	25	42	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12A	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16A	●	25	42	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-4	CS80	C-6	LW040	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


E-Type
M-Type

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 C-Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


75

夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig

MCRN




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


75

夾持方式
Clamping System


M-Type

圖解
Fig

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETJN

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 H×B	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鉋 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								
ETJNR/L-2020K16A	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16A	●	●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
* ETJNR/L12-3B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
* ETJNR/L16-3D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
* ETJNR/L20-3D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英制規格。

* Imperial Dimension.

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

H-Type
M-Type

Fig1





Fig2



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type


H-Type-A



新品上市
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HTJNR/L-2525M16	●	25	36	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	
HTJNR/L-2525M16A	●	25	36	150	32	25								

MTJN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


M-Type




產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTJNR/L-1616K16	●●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20							
MTJNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-3232P16	●●	32	34	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETGN



本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

90°


夾持方式
 Clamping System

圖解
 Fig


E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
ETGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETGNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETGNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	

MTGN



本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

90°


夾持方式
 Clamping System

圖解
 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
MTGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTGNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTGNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type ETXN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

10°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETXNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETXNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETXNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
H-Type



ETEN

60°

夾持方式
Clamping System
圖解
Fig
E-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25								

HTEN

60°

夾持方式
Clamping System
圖解
Fig
H-Type


寸法 Dimension(mm)



 **新品上市**
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HTENN-2525M16	●	25	39	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type
E-Type

60°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

ETQN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETQNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20								
ETQNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETQNR/L-3232P16	●●	32	34	170	40	32								

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

HTQN


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type




寸法 Dimension(mm)


新品上市
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
R	L													
HTQNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	

NEW

MTQN


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
R	L												
MTQNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTQNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTQNR/L-3232P16	●●	32	34	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type




E-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETFNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20								
ETFNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETFNR/L-3232P16	●●	32	34	170	40	32								
ETFNR/L-2525M16A	●●	25	34	150	32	25								

MTFN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTFNR/L-1616K16	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTFNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20							
MTFNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTFNR/L-3232P16	●●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

EWLNR

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EWLNR/L-2020K06	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0604□□	SMW-406	LT-3	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EWLNR/L-2525M06	●	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20								
EWLNR/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
EWLNR/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32								
* EWLNR/L12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
* EWLNR/L16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
* EWLNR/L20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英制規格。

* Imperial Dimension.

HWLNR

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L													
NEW HWLNR/L-2525M08	●		25	34	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

 **新品上市**
New Arrival

● 推薦優先選用 E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type | MWLN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

M-Type





產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MWLN R/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MWLN R/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MWLN R/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESDN

45°

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESDNN-2020K12	●	20	48	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESDNN-2525M12	●	25	48	150	12.5	25								
ESDNN-3232P12	●	32	48	170	16	32								

MSDN

45°



夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSDNN-2020K12	●	20	34	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSDNN-2525M12	●	25	34	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSDNN-3232P12	●	32	34	170	16	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type
H-Type

ESBN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ESBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

HSBN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
NEW HSBNR/L-2525M12	●		25	36	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

新品上市
New Arrival


- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

MSBN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75 M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type




產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MSBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							


- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESKN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

夾持方式
Clamping System


E-Type

圖解
Fig


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ESKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MSKN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

夾持方式
Clamping System

M-Type


圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MSKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESSN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESSNR/L-2020K12	●●	20	44	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESSNR/L-2525M12	●●	25	44	150	32	25								
ESSNR/L-3232P12	●●	32	44	170	40	32								

MSSN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSSNR/L-2020K12	●●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSSNR/L-2525M12	●●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSSNR/L-3232P12	●●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
H-Type本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EVJNR/L-2020K12	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 12T3□□	—	LT-1	VN12	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M12	●	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32								
*EVJNR/L12-3B	●	●	19.05	47	114.3	25.4	19.05	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
*EVJNR/L16-3D	●	●	25.4	47	152.4	31.8	25.4								
*EVJNR/L20-3D	●	●	31.75	47	152.4	38.1	31.75								


* 英制規格。

* Imperial Dimension.

HVJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System

H-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
HVJNR/L-2525M16	●		25	48	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	HI-12	CS60H	C-5	LW020 LW030	

新品上市
New Arrival




● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MVJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


93° M-Type



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	HxB	LH	LF	WF	HF						
S	MVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
	MVJNR/L-2525M16	●	●	25	41	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
	MVJNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
H	MVJNR/L-2525M16H	●		25	41	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


E-Type
M-Type

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EVVNR/L-2020K16	● ●	20	48	125	25	20	9.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
EVVNR/L-2525M16	● ●	25	48	150	32	25	10.155							

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

72.5

夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig

MVVN

Fig1





Fig2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16	1	● ●	20	48	125	25	20	8.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16	1	● ●	25	48	150	32	25	7.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
MVVNR/L-2020K16N	2	●	20	48	125	19.5	20	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16N	2	● ●	25	48	150	24.6	25	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

72.5

圖解 Fig

M-Type

Fig1

Fig2





- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
H-Type

EVVN

72.5


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20								
EVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32								

HVVN

72.5


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type





寸法 Dimension(mm)

 **新品上市**
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HVVNN-2525M16	●	25	50	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	HI-12	CS60H	C-5	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type
E-Type夾持方式
Clamping System

M-Type



圖解
Fig

72.5

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	

EVQN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig

117.5

寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVQNR/L-2525M16	●●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVQNR/L-3232P16	●●	32	40	170	40	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

MVQN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5 M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MVQNR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVQNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVQNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32							

MVUN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MVUNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVUNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type EDJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

Fig1







Fig2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄 高×寬 R L HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EDJNR/L-2020K11	2	●●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030
EDJNR/L-2525M11	1	●●	25	36	150	32	25							
EDJNR/L-2020K15	2	●●	20	44	125	25	20							
EDJNR/L-2525M15	1	●●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
EDJNR/L-3232P15	1	●●	32	44	170	40	32							
EDJNR/L-2020K15A	2	●●	20	44	125	25	20							
EDJNR/L-2525M15A	1	●●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
EDJNR/L-3232P15A	1	●●	32	44	170	40	32							
* EDJNR/L12-4B	2	●●	19.05	32	114.3	25.4	19.05							
* EDJNR/L16-4D	1	●●	25.4	32	152.4	31.75	25.4	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
* EDJNR/L20-4D	1	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75							

* 英制規格。

* Imperial Dimension.

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。



●Recommend you to choose our patent products E-Type.

HDJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

H-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

H-Type

圖解
Fig



新品上市
New Arrival

寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
R	L													
HDJNR/L-2525M15	●	25	46	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	HI-12	CS60H	C-5	LW030	

NEW

MDJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig



M-Type-A




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
R	L												
MDJNR/L-2020K15	●●	20	40	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15	●●	25	40	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15	●●	32	40	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-2020K15A	●●	20	40	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15A	●●	25	40	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15A	●●	32	40	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	

- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.




E-Type | EDQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

107.5



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type



E-Type-A



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EDQNR/L-2020K11	●	●	20	34	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M11	●	●	25	34	150	32	25	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M15	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15A	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDQN

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

107.5

 夾持方式
Clamping System

 圖解
Fig

M-Type



M-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MDQNR/L-2020K15	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15	●	●	32	36	170	40	32							
MDQNR/L-2020K15A	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15A	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32							

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.



●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type | EDNN

62.5

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

E-Type



E-Type-A



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDNNN-2020K15	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32								
EDNNN-2020K15A	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15A	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32								

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDNN


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	雙頭螺絲 Screw 	L型板手 Wrench 	價格 Price
MDNNN-2020K15	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32							
MDNNN-2020K15A	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15A	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32							



●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

S-Type SCLC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig





95°

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SCLCR/L-0808K06	●	●	8	8	125	10	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06	●	●	10	10	125	12	10				
SCLCR/L-1212K06	●	●	12	16	125	16	12				
SCLCR/L-1616K06	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-1212K09	●	●	12	16	125	16	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-2020K09	●	●	20	22	125	25	20				
SCLCR/L-2525M09	●	●	25	22	150	32	25				
SCLCR/L-2020K12	●	●	20	22	125	25	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCLCR/L-2525M12	●	●	25	22	150	32	25	CC□□ 1204□□	CS50	T-20	
SCLCR/L-3232P12	●		32	22	170	40	32				

SCNC

50



夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SCNCN-1010K06	●	●	10	10	125	5	10	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCNCN-1212K09	●	●	12	12	125	6	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCNCN-1616K09	●	●	16	16	125	8	16				
SCNCN-2020K09	●	●	20	20	125	10	20				
SCNCN-2525M09	●	●	25	25	150	12.5	25				
SCNCN-2020K12	●	●	20	20	125	10	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCNCN-2525M12	●	●	25	25	150	12.5	25				

S-Type STEP



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STEPR/L-2020K11	●	●	20	20	125	14.5	20	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STEPR/L-2525M11	●	●	25	25	150	19.5	25				

STFP

Fig1



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°

圖解 Fig

S-Type


Fig 1



Fig 2





Fig2



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	最大加工 溝槽深度 CDX	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L									
STFPR/L-2525M09-R40	1	●	●	25	25	150	26	25	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
STFPR/L-2525M11	2	●		25	25	150	25	25	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STFPR/L-2525M11-R40	1	●	●	25	25	150	26	25				
STFPR/L-3232P11-R40	1	●	●	32	25	170	31	32				
STFPR/L-3232M11-08	2	●		32	8	150	33	32				

STGP



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90° S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STGPR/L-2020K1603	●		20	22	125	25	20	TP□□ 1603□□	CS40	T-15	




S-Type | SVJB



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVJBR/L-1010K11	●	●	10	17	125	12	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVJBR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				
SVJBR/L-1616K16	●	●	16	29	125	20	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJBR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

SVJB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVJBR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10					
SVJBR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJBR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJBR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25					
SVJBR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16					
SVJBR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJBR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJBR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

S-Type | SVVB

72.5

夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SVVBN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVBN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVBN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVBN-2525M11	●	25	30	150	12.5	25				
SVVBN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVBN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVBN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				


SVUB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°


夾持方式
Clamping System


S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SVUBR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUBR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUBR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUBR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

SVQB

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

117.5

 夾持方式
 Clamping System


 圖解
 Fig

S-Type


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVQBR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQBR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQBR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQBR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQBR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

S-Type | SVQB



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVQBR/L-1010K11-HA			10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVQBR/L-1212K11-HA			12	20	125	16	12					
SVQBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20.5	16					
SVQBR/L-2020K11-HA			20	22	125	25	20					
SVQBR/L-2525M11-HA			25	22	150	32	25					
SVQBR/L-1616K16-HB			16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVQBR/L-2020K16-HB			20	25	125	25	20					
SVQBR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25					
SVQBR/L-3232P16-HB			32	22	170	40	32					

SVKB

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

 夾持方式
Clamping System

S-Type


 圖解
Fig


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVKBR/L-1010K11	●	●	10	12	125	9	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	13	125	9	12				
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	18	125	9	16				
SVKBR/L-2020K11	●	●	20	21	125	9	20				
SVKBR/L-1616K16	●	●	16	18	125	9	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKBR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKBR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				




S-Type | SVJC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System



圖解
Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVJCR/L-1010K11	●	●	10	17	125	12	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVJCR/L-2525M11	●		25	22	150	32	25				
SVJCR/L-1616K16	●	●	16	29	125	20	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				
SVJCR/L-3232P16	●	●	32	42	170	40	32				

SVJC


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVJCR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJCR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJCR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16					
SVJCR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJCR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25					
SVJCR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJCR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20					
SVJCR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJCR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

S-Type | SVVC

72.5

夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVCN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVCN-2525M11	●	25	35	150	12.5	25				
SVVCN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVCN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				

SVVC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

72.5

夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCR/L-2020K11	●	●	20	26	125	16	20	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCR/L-2525M11	●	●	25	26	150	21	25				
SVVCR/L-2020K16	●	●	20	32	125	15	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCR/L-2525M16	●	●	25	32	150	20	25				

SVKC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

54.5° S-Type



夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVKCR/L-1010K11	●	●	10	12	125	9	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1212K11	●	●	12	13	125	9	12				
SVKCR/L-1616K11	●	●	16	18	125	9	16				
SVKCR/L-2020K11	●	●	20	21	125	9	20				
SVKCR/L-2525M11	●	●	25	27	150	9	25				
SVKCR/L-1616K16	●	●	16	18	125	12	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKCR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKCR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				

SVUC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

S-Type


圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVUCR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUCR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUCR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUCR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

S-Type SVQC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVQCR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQCR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQCR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQCR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SVQC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L										
SVQCR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	

SVJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVJNR/L-2020K12	●	●	20	37	125	25	20	VN□□	CS30	T-10	
SVJNR/L-2525M12	●	●	25	37	150	32	25	12T3□□			


- 刀片：克洛伊。
- Insert Detail：Korloy.

S-Type | SDJC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDJCR/L-0808K07	●	●	8	12	125	10	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10				
SDJCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDJCR/L-1616K07	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDJCR/L-1616K11	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDJCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDQC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

107.5°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDQCR/L-1010K07	●	●	10	13	125	12	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDQCR/L-1212K07	●	●	12	16	125	16	12				
SDQCR/L-1212K11	●	●	12	16	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SDQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDQCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDNC



夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SDNCN-0808K07	●	8	125	4	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDNCN-1010K07	●	10	125	5	10				
SDNCN-1212K11	●	12	125	6	12				
SDNCN-1616K11	●	16	125	8	16	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDNCN-2020K11	●	20	125	10	20				
SDNCN-2525M11	●	25	150	12.5	25				

SDFC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type


圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SDFCR/L-1212K07	●		12	9	125	16	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDFCR/L-1212K11	●		12	15	125	19	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDFCR/L-1616K11	●		16	20	125	20	16				

S-Type SSSC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 H×B	標準全長		工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L		LF	WF						
SSSCR-1212K09	●	●	12	125	13	12	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15		
SSSCR-1616K09	●	●	16	125	17	16					
SSSCR-2020K09	●	●	20	125	21	20					
SSSCR-2525M09	●	●	25	150	26	25					

STAC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90° S-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



新規格上市
New Specification Arrival


產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF				
STACR/L-0808H09	●	●	8	14	100	10	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
STACR/L-1010K09	●	●	10	13	125	12	10				
STACR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
STACR/L-1616K11			16	20	125	20	16	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-2020K11	●		20	22	125	25	20				

STEC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°



夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

S-Type




產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	刀柄高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF				
STECR/L-2020K11	●	●	20	125	14.5	20	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STECR/L-2525M11	●	●	25	150	19.5	25				
STECR/L-2020K16	●	●	20	125	12	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STECR/L-2525M16	●	●	25	150	17	25				

S-Type | **STFC**



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



S-Type



新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
STFCR/L-1212K11	●	●	12	16	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STFCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
STFCR/L-2020K11	●		20	22	125	25	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STFCR/L-2020K16	●	●	20	22	125	25	20				
STFCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SRAC


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRACR/L-2020K05	●	●	20	10	125	20.3	20	RC□□ 0502□□	CS22	T-7	
SRACR/L-2525M05	●	●	25	10	150	25.3	25				
SRACR/L-3.3K06	●	●	9.52	10	125	9.9	9.52	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRACR/L-1010K06	●	●	10	10	125	10.5	10				
SRACR/L-1212K06	●	●	12	10	125	12.3	12				
SRACR/L-1616K06	●	●	16	10	125	16.3	16				
SRACR/L-2020K06	●	●	20	10	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M06	●	●	25	10	150	25.4	25				
SRACR/L-3.3K08	●	●	9.52	14	125	9.9	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRACR/L-3.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	9.52				
SRACR/L-4.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	12.7				
SRACR/L-1212K08	●	●	12	14	125	12.4	12				
SRACR/L-1616K08	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K08	●	●	20	14	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M08	●	●	25	14	150	25.4	25				
SRACR/L-1212K10	●	●	12	14	125	12.4	12	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRACR/L-1616K10	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K10	●	●	20	23	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M10	●	●	25	23	150	25.4	25				
SRACR/L-2525M10T3	●	●	25	23	150	25.4	25	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRACR/L-2525M12	●	●	25	24	150	25.4	25	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	


S-Type | SRAC


 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

 夾持方式
Clamping System



S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	圖解 Fig
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SRACR/L-2525M10-R50	●	●	25	26	150	25.5	25	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	

| SRDC




 夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		HxB	LH	LF	WF	HF				
SRDCN-1010K06	●	10	12	125	5	10	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRDCN-1212K06	●	12	12	125	6	12				
SRDCN-1616K06	●	16	12	125	8	16				
SRDCN-2020K06	●	20	12	125	10	20				
SRDCN-2525M06	●	25	12	150	12.5	25	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-1010K08	●	10	16	125	5	10				
SRDCN-1212K08	●	12	16	125	6	12				
SRDCN-1616K08	●	16	16	125	8	16				
SRDCN-2020K08	●	20	16	125	10	20	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRDCN-2525M08	●	25	16	150	12.5	25				
SRDCN-1010K10	●	10	20.3	125	5	10				
SRDCN-1212K10	●	12	20.3	125	6	12				
SRDCN-1616K10	●	16	20.3	125	8	16	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRDCN-2020K10	●	20	20.3	125	10	20				
SRDCN-2525M10	●	25	20.3	150	12.5	25				

SRGC


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type


圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRGCR/L-1212K06	●	●	12	11	125	16	12	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRGCR/L-1616K06	●		16	14	125	20	16				
SRGCR/L-2020K06	●	●	20	14	125	25	20				
SRGCR/L-2525M06	●	●	25	14	150	32	25				
SRGCR/L-1616K08	●	●	16	16	125	20	16	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2020K08	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M08	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2525M10	●		25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10T3	●		20	16	125	25	20	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGCR/L-2020K12	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	
SRGCR/L-2525M12	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K16	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRGCR/L-2525M16	●	●	25	20	150	32	25				

S-Type | SWAC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

10°



夾持方式
Clamping System



圖解
Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SWACR/L-2525M04	●	●	25	60	150	25	25	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	

SE

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

 夾持方式
 Clamping System

 圖解
 Fig



S-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
SER/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	11ER/IR	—	CS30	—	T-10	—	
SER/L-1212K16	●	●	12	20	125	16	12	16ER/IR	—	CS35	—	T-15	—	
SER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE/AI16	CS35115	CS6-0306	T-15	LW025	
SER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20							
SER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25							
SER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32							
SER/L-2525M22	●	●	25	27	150	32	25	22ER/IR	AE/AI22	CS45115	CS6-0406	T-15	LW030	
SER/L-3232P22	●	●	32	27	170	40	32							

●16ER：右手刀片。Right hand insert

●16IR：左手刀片。Left hand insert.

ESE

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

 夾持方式
 Clamping System

 圖解
 Fig

S-Type


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
ESER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16IR/ER	AI/AE16	CS35115	CS6-0306	T-15	LW025	
ESER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20							
ESER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25							
ESER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32							

●16IR：右手刀片。Right hand insert

●16ER：左手刀片。Left hand insert.



M-Type

EWT1



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°



寸法 Dimension(mm)															
產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀柄高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	彈簧 Spring	價格 Price
		R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
EWT1R/L-1616K4N	2	●	●	16	21	125	16	16	MTT R/L43	ETK1 R/L	CD6-60-20	T-15	LW040	S6	
EWT1R/L-2020K4	1	●	●	20	25	125	25	20							
EWT1R/L-2525M4	1	●	●	25	25	150	32	25							CS40