

F

手工具 Hand Tools



手工具識別系統 Hand Tools Identification System	F02
手工具系列索引表 Index for Hand Tools Series	F03—F05

NEW SRGP	F08	SS80C	F19	NEW STCC	F30
SRDP	F09	NEW SS90C	F19	ST10C	F30
SRAP	F09	NEW SS45D	F20	ST20C	F31
SRAP	F10	SS10P	F22	ST30C	F31
SRDC	F12	SS20P	F22	NEW ST40C	F32
SC45C	F14	SS26P	F23	SVVC	F34
SS10C	F16	SS30P	F23	SV30C	F34
SS15C	F16	SS45P	F24	SV50C	F35
NEW SS20C	F17	NEW SS45P	F25	SV60C	F36
SS26C	F17	SS60P	F25	SV72.5C	F36
SS30C	F18	NEW SS80P	F25	SV80C	F37
SS45C	F18	SS90P	F26	SV90C	F37
		SP02R	F27	2VCVN	F38

手工工具識別系統

Hand Tools Identification System

SRDPN-□.□ K 16 - □□□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1 夾持方式 Clamping System 2 刀片形狀 Insert Shape 3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code 4 離隙角 Relief Angle 5 進刀變換 Version
- 6 刀柄高度及刀柄寬度 Shank Height & Shank Width 8 標準全長 Full Length 9 切邊長度 Cutting Edge Length 10 流水編號 Code

1 夾持方式 Clamping System 2 刀片形狀 Insert Shape 3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code

1 夾持方式 Clamping System

螺絲鎖緊式 Screw Clamping



4 離隙角

Relief Angle

記號 Symbol 離隙角 Relief Angle

B	5°
C	7°
N	0°
P	11°

2 刀片形狀 Insert Shape

記號 Symbol 刀片形狀 Insert Shape 角度 Angle

R	圓形	—
S	90° 正方形	90°
T	60° 正三角形	60°
K	55° 平行四邊形	55°
C	80° 菱形	80°
D	55° 菱形	55°
E	75° 形	75°
V	35° 形	35°
W	80° 桃形	80°

3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A	90° 90°	15	15°	50	50°
C	90° 20°	20	20° 20°	60	60° 60°
D	45°	26	26°	72.5	72.5°
G	90° 90°	30	30° 30°	80	80° 80°
V	72.5°	40	40°	90	90° 90°
10	10° 10°	45	45° 45°		


5 進刀變換 Version 6 7 刀柄高度及刀柄寬度 Shank Height & Shank Width

記號 Symbol	方向 Direction	英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)	英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)	英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)
R		1.2	3.97 mm	—	10.00 mm	5.5	17.46 mm
		1.5	4.76 mm	3.5	11.11 mm	6	19.05 mm
		1.8	5.56 mm	—	12.00 mm	—	20.00 mm
N		—	6.00 mm	4	12.70 mm	7	22.22 mm
		2	6.35 mm	4.5	14.29 mm	—	25.00 mm
		2.5	7.94 mm	—	15.00 mm	8	25.40 mm
L		—	8.00 mm	5	15.88 mm	10	31.75 mm
		3	9.52 mm	—	16.00 mm	—	32.00 mm

8 標準全長(mm) Full Length

記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	32	F	80	L	140	R	200	W	450
B	40	G	90	M	150	S	250	Y	500
C	50	H	100	N	160	T	300	X	Special
D	60	J	110	P	170	U	350		
E	70	K	125	Q	180	V	400		

9 切邊長度 Cutting Edge Length



手工具系列索引表

Index for Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 R 圓形 Round Type	NEW SRGP 	F08
	SRDP 	F09
	SRAP 	F09
	SRAP 	F10
	SRDC 	F12
 C 80° 菱形 Diamond Type	SC45C 	F14
 S 正方形 Square Type	SS10C 	F16
	SS15C 	F16
	NEW SS20C 	F17
	SS26C 	F17
	SS30C 	F18
	SS45C 	F18
	SS80C 	F19
	NEW SS90C  Fig1  Fig2 	F19



手工具系列索引表

Index for Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 S 正方形 Square Type	NEW SS45D 	F20
	SS10P 	F22
	SS20P 	F22
	SS26P 	F23
	SS30P 	F23
	NEW SS45P 	F24
	SS45P 	F25
	SS60P 	F25
	NEW SS80P 	F25
	SS90P Fig1  Fig2 	F26
	SP02R 	F27

手工具系列索引表


Index for Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 T 正三角形 Triangular Type	NEW STCC 	F30
	ST10C 	F30
	ST20C 	F31
	ST30C 	F31
	NEW ST40C 	F32
 V 35° 菱形 Diamond Type	SVVC Fig1  Fig2 	F34
	SV30C 	F34
	SV50C Fig1  Fig2 	F35
	SV60C Fig1  Fig2 	F36
	SV72.5C Fig1  Fig2 	F36
	SV80C 	F37
	SV90C 	F37
	2VCVN 	F38

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 10 刀片厚度 S : 3.97

內接圓 IC : 10 螺釘孔徑 D1 : 4.1



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
 ●Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎Sell in Taiwan Oloy.

- ◆材質介紹→參考A04頁
 Grade Ref. Page-A04

- ◆斷屑槽選擇→參考A06-A09頁
 Chipbreaker Ref. Page-A06-A09

- ◆切削條件→參考A10頁
 Cutting condition Ref. Page-A10

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

◆ 斷屑槽選擇 → 參考A06-A09頁 Chipbreaker Ref.Page A06-A09		塗層硬質合金 Carbide Coated															金屬陶瓷 Cermet				Titanium Plating 鍍層*◎BQJ606F						
◆ 切削條件 → 參考A10頁 Cutting condition Ref.Page A10		P			P			M			K			N			W35										
		刀尖 半徑	RE	ECF3015	ECF3025	ECF3035	ECF510	ECF100	ECF200	ECF300	ECM100	ECM200	*◎ BE475	*◎ BE750	*◎ BE750	*◎ BE750	ECM2010	ECM2020	ECM1005	ECM100	ECM200	ECM300	*◎ BE6067	*◎ BE656	*◎ BQJ606	*◎ BQJ706	ET500
形狀 Shape		型號 Model No																									
HH中粗切削 Medium and roughing 		RPMX10T3MO-HH		5																							

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 12 刀片厚度 S : 4.76

內接圓 IC : 12 螺釘孔徑 D1 : 4.36

塗層硬質合金 Carbide Coated


金屬陶瓷 Cermet

				塗層硬質合金 Carbide Coated															金屬陶瓷 Cermet				鍍層*◎BQJ606F	Titanium Plating																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				P					P					M					K			N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

RP

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 16 刀片厚度 S : 4.76
 內接圓 IC : 16 螺釘孔徑 D1 : 4.9



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎Sell in Taiwan Oloy.

◆材質介紹→參考A04頁
 Grade Ref.Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A09頁
 Chipbreaker Ref.Page-A06-A09


◆切削條件→參考A10頁
 Cutting condition Ref.Page-A10

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A09頁 Chipbreaker Ref.Page-A06-A09			P										P										M										K										N										Titanium Plating 鍍膜*◎BQJ606F- E1500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
◆ 切削條件→參考A10頁 Cutting condition Ref.Page-A10			刀尖 半徑										◎BQJ706										◎BQJ606										◎BQJ500										◎BQJ400										◎BQJ300										◎BQJ200										◎BQJ100										◎BQJ06F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RE			ECF3015										ECF3025										ECF3035										ECF510										ECF100										ECF200										ECF300										ECM100										ECM200										ECM475										ECM706										ECM750										ECM2020										ECM2070										ECM1005										ECM100										ECM200										ECM300										ECM400										ECM500										ECM600										ECM700										ECM800										ECM900										ECM1000										ECM1100										ECM1200										ECM1300										ECM1400										ECM1500										ECM1600										ECM1700										ECM1800										ECM1900										ECM2000										ECM2100										ECM2200										ECM2300										ECM2400										ECM2500										ECM2600										ECM2700										ECM2800										ECM2900										ECM3000										ECM3100										ECM3200										ECM3300										ECM3400										ECM3500										ECM3600										ECM3700										ECM3800										ECM3900										ECM4000										ECM4100										ECM4200										ECM4300										ECM4400										ECM4500										ECM4600										ECM4700										ECM4800										ECM4900										ECM5000										ECM5100										ECM5200										ECM5300										ECM5400										ECM5500										ECM5600										ECM5700										ECM5800										ECM5900										ECM6000										ECM6100										ECM6200										ECM6300										ECM6400										ECM6500										ECM6600										ECM6700										ECM6800										ECM6900										ECM7000										ECM7100										ECM7200										ECM7300										ECM7400										ECM7500										ECM7600										ECM7700										ECM7800										ECM7900										ECM8000										ECM8100										ECM8200										ECM8300										ECM8400										ECM8500										ECM8600										ECM8700										ECM8800										ECM8900										ECM9000										ECM9100										ECM9200										ECM9300										ECM9400										ECM9500										ECM9600										ECM9700										ECM9800										ECM9900										ECM10000										ECM10100										ECM10200										ECM10300										ECM10400										ECM10500										ECM10600										ECM10700										ECM10800										ECM10900										ECM11000										ECM11100										ECM11200										ECM11300										ECM11400										ECM11500										ECM11600										ECM11700										ECM11800										ECM11900										ECM12000										ECM12100										ECM12200										ECM12300										ECM12400										ECM12500										ECM12600										ECM12700										ECM12800										ECM12900										ECM13000										ECM13100										ECM13200										ECM13300										ECM13400										ECM13500										ECM13600										ECM13700										ECM13800										ECM13900										ECM14000										ECM14100										ECM14200										ECM14300										ECM14400										ECM14500										ECM14600										ECM14700										ECM14800										ECM14900										ECM15000										ECM15100										ECM15200										ECM15300										ECM15400										ECM15500										ECM15600										ECM15700										ECM15800										ECM15900										ECM16000										ECM16100										ECM16200										ECM16300										ECM16400										ECM16500										ECM16600										ECM16700										ECM16800										ECM16900										ECM17000										ECM17100										ECM17200										ECM17300										ECM17400										ECM17500										ECM17600										ECM17700										ECM17800										ECM17900										ECM18000										ECM18100										ECM18200										ECM18300										ECM18400										ECM18500										ECM18600										ECM18700										ECM18800										ECM18900										ECM19000										ECM19100										ECM19200										ECM19300										ECM19400										ECM19500										ECM19600										ECM19700										ECM19800										ECM19900										ECM20000										ECM20100										ECM20200										ECM20300										ECM20400										ECM20500										ECM20600										ECM20700										ECM20800										ECM20900										ECM21000										ECM21100										ECM21200										ECM21300										ECM21400										ECM21500										ECM21600										ECM21700										ECM21800										ECM21900										ECM22000										ECM22100										ECM22200										ECM22300										ECM22400										ECM22500										ECM22600										ECM22700										ECM22800										ECM22900										ECM23000										ECM23100										ECM23200										ECM23300										ECM23400										ECM23500										ECM23600										ECM23700										ECM23800										ECM23900										ECM24000										ECM24100										ECM24200										ECM24300										ECM24400										ECM24500										ECM24600										ECM24700										ECM24800										ECM24900										ECM25000										ECM25100										ECM25200										ECM25300										ECM25400										ECM25500										ECM25600										ECM25700										ECM25800										ECM25900										ECM26000										ECM26100										ECM26200										ECM26300										ECM26400										ECM26500										ECM26600										ECM26700										ECM26800										ECM26900										ECM27000										ECM27100										ECM27200										ECM27300										ECM27400										ECM27500										ECM27600										ECM27700										ECM27800										ECM27900										ECM28000										ECM28100										ECM28200										ECM28300										ECM28400										ECM28500										ECM28600										ECM28700										ECM28800										ECM28900										ECM29000										ECM29100										ECM29200										ECM29300										ECM29400										ECM29500										ECM29600										ECM29700										ECM29800										ECM29900										ECM30000										ECM30100										ECM30200										ECM30300										ECM30400										ECM30500										ECM30600										ECM30700										ECM30800										ECM30900										ECM31000										ECM31100										ECM31200										ECM31300										ECM31400										ECM31500										ECM31600										ECM31700										ECM31800										ECM31900										ECM32000										ECM32100										ECM32200										ECM32300										ECM32400										ECM32500										ECM32600										ECM32700										ECM32800										ECM32900										ECM33000										ECM33100										ECM33200										ECM33300										ECM33400										ECM33500										ECM33600										ECM33700										ECM33800										ECM33900										ECM34000										ECM34100										ECM34200										ECM34300										ECM34400										ECM34500										ECM34600										ECM34700										ECM34800										ECM34900										ECM35000										ECM35100										ECM35200										ECM35300										ECM35400										ECM35500										ECM35600										ECM35700										ECM35800										ECM35900										ECM36000										ECM36100										ECM36200										ECM36300										ECM36400										ECM36500										ECM36600										ECM36700										ECM36800										ECM36900										ECM37000										ECM37100										ECM37200										ECM37300										ECM37400										ECM37500										ECM37600										ECM37700										ECM37800										ECM37900										ECM38000										ECM38100										ECM38200										ECM38300										ECM38400										ECM38500										ECM38600										ECM38700										ECM38800										ECM38900										ECM39000										ECM39100										ECM39200										ECM39300										ECM39400										ECM39500										ECM39600										ECM39700										ECM39800										ECM39900										ECM40000										ECM40100										ECM40200										ECM40300										ECM40400										ECM40500										ECM40600										ECM40700										ECM40800										ECM40900										ECM41000										ECM41100										ECM41200										ECM41300										ECM41400										ECM41500										ECM41600										ECM41700										ECM41800										ECM41900										ECM42000										ECM42100										ECM42200										ECM42300										ECM42400										ECM42500										ECM42600										ECM42700										ECM42800										ECM42900										ECM43000										ECM43100										ECM43200										ECM43300										ECM43400										ECM43500										ECM43600										ECM43700										ECM43800										ECM43900										ECM44000										ECM44100										ECM44200										ECM44300										ECM44400										ECM44500										ECM44600										ECM44700										ECM44800										ECM44900										ECM45000										ECM45100										ECM45200										ECM45300										ECM45400										ECM45500										ECM45600										ECM45700										ECM45800										ECM45900										ECM46000										ECM46100										ECM46200										ECM46300										ECM46400										ECM46500										ECM46600										ECM46700										ECM46800										ECM46900										ECM47000										ECM47100										ECM47200										ECM47300										ECM47400										ECM47500										ECM47600										ECM47700										ECM47800										ECM47900										ECM48000										ECM48100										ECM48200										ECM48300										ECM48400										ECM48500										ECM48600										ECM48700										ECM48800										ECM48900										ECM49000										ECM49100										ECM49200										ECM49300										ECM49400										ECM49500										ECM49600										ECM49700										ECM49800										ECM49900										ECM50000										ECM50100										ECM50200										ECM50300										ECM50400										ECM50500										ECM50600										ECM50700										ECM50800										ECM50900										ECM51000										ECM51100										ECM51200										ECM51300										ECM51400										ECM51500										ECM51600										ECM51700										ECM51800										ECM51900										ECM52000										ECM52100										ECM52200										ECM52300										ECM52400										ECM52500										ECM52600										ECM52700										ECM52800										ECM52900										ECM53000										ECM53100										ECM53200										ECM53300										ECM53400										ECM53500										ECM53600										ECM53700										ECM53800										ECM53900										ECM54000										ECM54100										ECM54200										ECM54300										ECM54400										ECM54500										ECM54600										ECM54700										ECM54800										ECM54900										ECM55000										ECM55100										ECM55200										ECM55300										ECM55400										ECM55500										ECM55600										ECM55700										ECM55800										ECM55900										ECM56000										ECM56100										ECM56200										ECM56300										ECM56400										ECM56500										ECM56600										ECM56700										ECM56800										ECM56900										ECM57000										ECM57100										ECM57200										ECM57300										ECM57400										ECM57500										ECM57600										ECM57700										ECM57800										ECM57900										ECM58000										ECM58100										ECM58200										ECM58300										ECM58400										ECM58500										ECM58600										ECM58700										ECM58800										ECM58900										ECM59000										ECM59100										ECM59200										ECM59300										ECM59400										ECM59500										ECM59600										ECM59700										ECM59800										ECM59900										ECM60000										ECM60100										ECM60200										ECM60300										ECM60400										ECM60500										ECM60600										ECM60700										ECM60800										ECM60900										ECM61000										ECM61100										ECM61200										ECM61300										ECM61400										ECM61500										ECM61600										ECM61700										ECM61800										ECM61900										ECM62000										ECM62100										ECM62200										ECM62300										ECM62400										ECM62500										ECM62600										ECM62700										ECM62800										ECM62900										ECM63000										ECM63100										ECM63200										ECM63300										ECM63400										ECM63500										ECM63600										ECM63700										ECM63800										ECM63900										ECM64000										ECM64100										ECM64200										ECM64300										ECM64400										ECM64500										ECM64600										ECM64700										ECM64800										ECM64900										ECM65000										ECM65100										ECM65200										ECM65300										ECM65400										ECM65500										ECM65600										ECM65700										ECM65800										ECM65900										ECM66000										ECM66100										ECM66200										ECM66300										ECM66400										ECM66500										ECM66600										ECM66700										ECM66800										ECM66900										ECM67000										ECM67100										ECM67200										ECM67300										ECM67400										ECM67500										ECM67600										ECM67700										ECM67800										ECM67900										ECM68000										ECM68100										ECM68200										ECM68300										ECM68400										ECM68500										ECM68600										ECM68700										ECM68800										ECM68900										ECM69000										ECM69100										ECM69200										ECM69300										ECM69400										ECM69500										ECM69600										ECM69700										ECM69800										ECM69900										ECM70000										ECM70100										ECM70200										ECM70300										ECM70400										ECM70500										ECM70600										ECM70700										ECM70800										ECM70900										ECM71000										ECM71100										ECM71200										ECM71300										ECM71400										ECM71500										ECM71600										ECM71700										ECM71800										ECM71900										ECM72000										ECM72100										ECM72200										ECM72300										ECM72400										ECM72500										ECM72600										ECM72700										ECM72800										ECM72900										ECM73000										ECM73100										ECM73200										ECM73300										ECM73400										ECM73500										ECM73600										ECM73700										ECM73800										ECM73900										ECM74000										ECM74100										ECM74200										ECM74300										ECM74400										ECM74500										ECM74600										ECM74700										ECM748									

SRGP



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig




新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRGPL-2525M10T3-087	●	25	25	150	32	25	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGPR-2525M10T3-088	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-1616K10T3-091	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-1616K10T3-092	●	16	16	125	20	16				
NEW SRGPL-2020K10T3-095	●	20	20	125	25	20	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRGPL-4.25M12-082	●	12.7	25	150	32	12.7				
SRGPR-2020M12-084	●	20	20	150	25	20				
SRGPR-2525M12-093	●	25	25	150	32	25	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRGPL-4.25M16-081	●	12.7	25	150	32	12.7				
SRGPL-2020M1606-086	●	20	20	150	25	20	RP□□ 1606□□	CS50	T-20	
SRGPL-2525M1606-089	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-2525M1606-094	●	25	25	150	32	25				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRDP



材質：鋼
Shank：Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDPN-3.4K10T3-075	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRDPN-4.4K10T3-076	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-3.4K12-073	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRDPN-4.4K12-071	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-4.15K16-072	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRDPN-4.15K1606-074	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1606□□	CS50	T-20	

SRAP



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank：Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPL-3.4H10T3-061	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRAPL-4.4K10T3-062	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SRAPR-1212K10T3-063	●	12	12	125	12.4	12				
SRAPR-1616K10T3-065	●	16	16	125	16.4	16				
SRAPL-1616K10T3-066	●	16	16	125	16.4	16				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRAP



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPR-4.4K10T3-D-064	●	12.7	12.7	18	125	12.9	12.7	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

RC

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 8 刀片厚度 S : 3.18
內接圓 IC : 8 螺釘孔徑 D1 : 3.36



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎Sell in Taiwan Oloy.

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A09頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A09


◆切削條件→參考A10頁
Cutting condition Ref. Page-A10

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	RE	塗層硬質合金 Carbide Coated														金屬陶瓷 Cermet				Titanium Plating 鍍膜* ◎BQJ606F
			P	P	P	P	P	P	M	K	N	N	N	N	N	N	E1500C	E1500C	E1500C	E1500C	
HH中粗切削 Medium and roughing	RCKT0803MO-HH	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中粗切削 Medium and roughing	RCMT0803MO	4																			
UU中粗切削 Medium and roughing	RCMT0803MO-UU	4																			
EG精切削 Finishing	RCGT0803MO-EG	4																			

SRDC

材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SRDCN-3.12K08-054	●	9.52	12	125	6	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-3.4K08-053	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52				
SRDCN-4.4H12-051	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	
SRDCN-4.4K12-052	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SC45C



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		H	B	LF	WF	HF				
SC45CR-1212K09-431	●	12	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	


- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SC

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 9.525 刀片厚度 S : 3.97

內接圓 IC : 9.525 螺釘孔徑 D1 : 4.4



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎Sell in Taiwan Oloy.

- ◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

- ◆斷屑槽選擇→參考A06-A09頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A09

- ◆切削條件→參考A10頁
Cutting condition Ref. Page-A10


塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	RE	塗層硬質合金 Carbide Coated														金屬陶瓷 Cermet				Titanium Plating 鍍膜* ◎BQJ606F
			P	P	P	P	P	M	M	K	K	N	N	N	N	N	W35	◎ BQJ606	◎ BQJ606	◎ BQJ606	
CJH中輕切削 Mid and light cutting 	SCMT09T304-CJH	0.4																			
	SCMT09T308-CJH	0.8																			
JT粗切削 Roughing 	SCMT09T304-JT	0.4																			
	SCMT09T308-JT	0.8																			
JO中切削 Medium 	SCMT09T308-JO	0.8																			
HH中輕切削 Mid and light cutting 	SCMT09T304-HH	0.4																			



SS10C



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10CR-4.4H09-111	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS10CL-4.4H09-112	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10CR-3.4H09-113	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10CL-3.4H09-114	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS15C



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS15CR-3.4H09-116	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS20C

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert SC□□ 09T3□□	螺絲 Screw CH40	旗型扳手 Wrench T-15	價格 Price
SS20CL-3.4H09-121	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS20CR-3.4H09-122	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20CL-4.4H09-123	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20CR-4.4H09-124	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
NEW SS20CR-4.16K09-125		12.7	16	125	16	12.7				
NEW SS20CL-4.16K09-126	●	12.7	16	125	16	12.7				

SS26C

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert SC□□ 09T3□□	螺絲 Screw CH40	旗型扳手 Wrench T-15	價格 Price
SS26CR-3.4H09-131	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS26CR-4.4H09-132	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CR-1212K09-133	●	12	12	125	12.5	12				
SS26CL-4.4H09-134	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CL-3.4H09-135	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS30C



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SS30CR-4.4H09-141	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS30CL-4.4H09-142	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30CR-3.4H09-143	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS30CL-3.4H09-144	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS45C



材質：鋼
Shank : Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SS45CN-4.4H09-152	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS45CN-3.4H09-153	●	9.52	12.7	100	6.35	9.52				


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！

●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS80C



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
SS80CR-3.4H09-101	●	9.52	12.7	100	13.3	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

SS90C



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

 **新規格上市**
New Specification Arrival

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
SS90CL-3.4H09-161	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS90CL-4.4K09-D-162	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SS90CL-4.4H09-163	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-4.4H09-164	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-3.4H09-165	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS90CR-4.4K09-167	1	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
NEW SS90CL-4.20K09-166	1	●	12.7	20	125	20	12.7				
NEW SS90CR-4.20K09-169	1	●	12.7	20	125	20	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電諮詢！

●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.




SD

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 6.78 刀片厚度 S : 2.38

內接圓 IC : 6.78 螺釘孔徑 D1 : 2.8



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎ 僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎ Sell in Taiwan Oloy.

- ◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04


- ◆ 斷削槽選擇→參考A06-A09頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A09

- ◆ 切削條件→參考A10頁
Cutting condition Ref. Page-A10

形 狀 Shape	型 號 Model No	RE	Parting J609F	ET1500	W706	QJ606	W35	86656	EE607	CK200	CK100	M2020	M2010	EL750	EE706	EE705	CM200	MM100	ET707	EF607	CF300	CF200	CF100	P3035	P3025	P3015
中切削 Medium 	SDMX070225-MM	2.5																●	●							

SS45D

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		H	B	LH	LF	WF	HF				
SS45DR-1010K07R25-D-411	●	10	10	19	125	9.7	10.2	SD□□ 070225	CS25	T-8	
SS45DR-3.3K07R25-D412	●	9.52	9.52	15	125	8	9.72	SD□□ 070225	CS25048	T-8	

 **新規格上市**
New Specification Arrival

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SPMT


- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎Sell in Taiwan Oloy.
- ◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04
- ◆斷屑槽選擇→參考A06-A09頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A09
- ◆切削條件→參考A10頁
Cutting condition Ref. Page-A10



塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	塗層硬質合金 Carbide Coated									
							P	P	M	K	N					
 GO中切削 Medium	SPMT050204-GO	0.4	5	5	2.38	2.2			●●		●					
	SPMT060204-GO	0.4	6	6	2.38	2.6			●●		●					
	SPMT07T308-GO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8			●●		●					
	SPMT090408-GO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2	●	●●		●						
	SPMT110408-GO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4		●●		●						
	SPMT140512-GO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75		●●	●●							
	SPMT060304	0.4	6.35	6.35	3.18	2.6				●						
	SPMT060304-MV	0.4	6.35	6.35	3.18	2.6									●	
	SPMT120408-KK	0.8	12.7	12.7	4.76	5.5				●						

SS10P



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS10PL-3.3H06-244	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS10PR-3.3H06-245	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS10PR-3.4H09-241	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10PR-4.4H09-242	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS10PL-4.4H09-243	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

SS20P



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS20PL-3.3H06-214	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS20PR-3.3H06-215	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52				
SS20PR-3.4H09-211	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20PR-4.4H09-212	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS20PL-4.4H09-213	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.6K12-216	●	12.7	19.05	125	19.55	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS20PR-4.16K12-217	●	12.7	16	125	16	12.7				


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！

●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26P



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26PR-4.4H09-451	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS26PL-4.4H09-452	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS26PL-3.4H09-453	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS30P



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30PR-3.3H06-225	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS30PL-3.3H06-226	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS30PL-4.4H09-227	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS30PR-4.4H09-221	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.16K12-222		12.7	16	125	16.2	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS30PL-4.16K12-223	●	12.7	16	125	16.2	12.7				


- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.



益詮切削刀具

SP

內接圓 IC : 8 螺釘孔徑 D1 : 2.8




- ◆ 切削條件→參考A10頁
Cutting condition Ref. Page-A10

[illegible]

90°

SS45P



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	刀頭長度	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		H	B	LF	LH	WF	HF				
SS45PR-1010K08R30-D-174	●	10	10	125	19	9.7	10.2	SP□□ 080230	CS25	T-8	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS45P



材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig




新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS45PN-3.3H06-154	●	9.52	9.52	100	9	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS45PN-4.4K12-175	●	12.7	12.7	125	15	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

SS60P



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank：Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS60PR-4.5K12-181	●	12.7	15.88	125	16.5	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

SS80P



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank：Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS80PL-3.3H06-441	●	9.52	9.52	100	9.52	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS80PR-3.3H06-442	●	9.52	9.52	100	9.52	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.



SS90P



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90PL-3.3H06-231	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS90PR-3.3H06-232	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS90PR-4.3H06-235	1	●	12.7	9.52	100	9.5	12.7				
SS90PR-4.4H06-292	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H06-293	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PR-3.4H09-234	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS90PR-4.4H09-236	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H09-237	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4M09-D-239	2	●	12.7	12.7	150	12.7	12.7				
SS90PL-2020K12-238	1	●	20	20	125	20	20	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS90PR-2020K12-291	1	●	20	20	125	20	20				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！


●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SP02R

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		H	B	LF	WF	HF				
SP02R-3.4F-06	●	9.52	12.7	80	13	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 11 刀片厚度 S : 2.38

內接圓 IC : 6.35 螺釘孔徑 D1 : 2.8



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ○僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ○Sell in Taiwan Oloy.

- ◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

- ◆斷屑槽選擇→參考A06-A09頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A09

- ◆切削條件→參考A10頁
Cutting condition Ref. Page-A10


塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	RE	塗層硬質合金 Carbide Coated														金屬陶瓷 Cermet				Titanium Plating 鍍膜* ◎BQJ606F
			P	P	P	P	P	M	M	K	K	N	N	N	N	N	W35	◎BQJ606	◎BQJ606F	E1500	
CJH中輕切削 Mid and light cutting 	TCMT110204-CJH	0.4																			
	TCMT110208-CJH	0.8																			
GO中切削 Medium 	TCMT110204-GO	0.4																			
	TCMT110208-GO	0.8																			
JO中切削 Medium 	TCMT110204-JO	0.4																			
	TCMT110208-JO	0.8																			



STCC



材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
STCCN-4.14K16-251	●	12.7	14	125	14.66	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
STCCN-4.20K22-252	●	12.7	20	125	20.41	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	

ST10C



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank：Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST10CR-4.16K16-261	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST20C



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST20CR-4.16K16-271	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST20CR-4.14K16-272	●	12.7	14	125	15	12.7				

ST30C



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST30CR-3.11H11-281	●	9.52	11	100	11	9.52	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
ST30CR-4.16K16-282	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.



ST40C



本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼

Right Hand Show

Shank : Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		H	B	LF	WF	HF				
ST40CR-4.16K16-302	●	12.7	16	125	16	12.7				
ST40CR-3.16K16-303	●	9.52	16	125	16	9.52	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CR-1616K16-304	●	16	16	125	16.5	16				
ST40CL-4.25K22-301	●	12.7	25	125	26.7	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！

●We could provide tools for other specifications, please contact us!


●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

VC

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 11 刀片厚度 S : 3.18
內接圓 IC : 6.35 螺釘孔徑 D1 : 2.8



- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎Sell in Taiwan Oloy.

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷削槽選擇→參考A06-A09頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A09

◆切削條件→參考A10頁
Cutting condition Ref. Page-A10

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	RE	塗層硬質合金 Carbide Coated														金屬陶瓷 Cermet				Titanium Plating 鍍層* ◎BQJ606F
			P	P	P	P	P	M	K	N	N	N	N	N	N	N	W35	◎BQJ606	◎BQJ606	◎BQJ606	
UH精切削 Finishing	VCGT110302-UH	0.2																			●
	VCGT110304-UH	0.4																			●
EC中輕切削 Mid and light cutting	VCGT110304R-EC	0.4						●			●	●	●								
GW中輕切削 Mid and light cutting	VCGT110304R-GW	0.4									●	●									
HH中輕切削 Mid and light cutting	VCMT110304-HH	0.4		●				●	●												

SVVC

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

Fig1





Fig2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SVVCR-3.3H11-371	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCL-3.3H11-372	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SVVCR-4.4H11-373	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SVVCR-4.4K11-D-376	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

圖解 Fig

Fig 1




Fig 2



SV30C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SV30CR-4.4H11-311	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV30CR-3.4H11-312	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SV30CL-3.4H11-313	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

圖解 Fig



●另有其他規格，歡迎來電洽詢！


●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV50C

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
			H	B	LF	WF	HF				
SV50CR-3.4H11-321	1	●	9.52	12.7	100	9.2	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV50CR-3.4K11-D-322	2	●	9.52	12.7	125	9.2	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV60C

Fig1






Fig2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV60CR-3.3H11-331	1	●	9.52	9.52	100	8.1	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV60CR-3.10H11-333	1	●	9.52	10	100	8.1	9.52				
SV60CR-4.4K11-D-334	2	●	12.7	12.7	125	9.6	12.7				

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



SV72.5C

Fig1





Fig2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV72.5CN-3.3H11-341	1	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV72.5CN-3.3H11-D-401	2	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52				
SV72.5CN-3.3K11-D-402	2	●	9.52	9.52	125	8.21	9.52				
SV72.5CN-4.4K11-D-403	2	●	12.7	12.7	125	9.68	12.7				

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig

Fig 1




Fig 2



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV80C



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SV80CR-3.3H11-351	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	

SV90C



本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SV90CR-3.3H11-361	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV90CR-4.4H11-362	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SV90CR-3.3K11-363	●	9.52	9.52	125	9.5	9.52				
SV90CL-3.3H11-364	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！


●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.




2VVCVN



刀刃寬 Blade Width

材質：鋼

Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

凹槽距離對照表
Groove distance table

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀尖間距 TP	刀刃寬 Blade width				刀片 Insert VC□□ 1103□□	螺絲 Screw CS25	旗型板手 Wrench T-8
								0.8	1	1.2	1.5			
2VVCVN-4.17K-7-381	●	12.7	17	125	1.65	12.7	7.05	6.2	6	5.8	5.5			
2VVCVN-4.17K-8-382	●	12.7	17	125	1.15	12.7	8.05	7.2	7	6.8	6.5			
2VVCVN-4.17K-9-383	●	12.7	17	125	0.65	12.7	9.05	8.2	8	7.8	7.5			
2VVCVN-4.17K-10-384	●	12.7	17	125	0.15	12.7	10.05	9.2	9	8.8	8.5			
2VVCVN-4.17K-10.5-385	●	12.7	17	125	0.1	12.7	10.55	9.7	9.5	9.3	9			
2VVCVN-4.17K-11-386	●	12.7	17	125	0.35	12.7	11.05	10.2	10	9.8	9.5			
2VVCVN-4.17K-11.7-387	●	12.7	17	125	0.68	12.7	11.7	10.9	10.7	10.5	10.2			
2VVCVN-4.17K-6.2-388	●	12.7	17	125	2.07	12.7	6.2	5.4	5.2	5	4.7			
2VVCVN-4.17K-8.5-392	●	12.7	17	125	0.94	12.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7			
2VVCVN-10.5.5H-8.6-389	●	10	17.46	100	1.1	10	8.6	7.8	7.6	7.4	7.1			
2VVCVN-10.5.5H-9.3-391	●	10	17.46	100	0.75	10	9.3	8.5	8.3	8.1	7.8			

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！

●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.