

M

機床配件 Machine Accessories



◎ 搪孔刀 Boring Tool

BJ M02

◎ 圓型鋸片刀桿 Carbide Circular Saw Holder

TTA M03

◎ 內孔刀具定位座 Lathe Quick Center Block

ETHR M03

◎ 中心鑽刀桿 Centre Drill Holder

ECH M04

◎ 套筒 Sleeve

SHB M05 – M06

NEW SHB-O M07

NEW EHR M08 – M09

EHR-O M10

EHRMT M11

DHR M12

NEW ELM M12

◎ E R 夾頭柄 ER Collet Chuck

EKA M13

NEW AKA M13

◎ E C-E R 螺母 EC-ER Nut

EC-ER M14

◎ E R 扳手 ER Wrench

ER M14

◎ E R 筒夾 ER Collet


ER M15

◎ 外徑墊高輔助刀座 Increased Outer Diameter Converter

LST M16

BJ 鑽孔刀

Boring Tool Fig1



圖解 Fig

Fig1





Fig2




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小加工徑 DMIN	柄部直徑 DCON	刀柄高度 H	刀頭長度 LH	標準全長 LF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
BJ2008-32	1	●	8-10	20	18	32	80	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
BJ2010-40	1	●	10-12	20	18	40	87				
BJ2012-53	1	●	12-16	20	18	53	98	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
BJ2016-68	1	●	16-20	20	18	68	110				
BJ2020-83	1	●	20-25	20	18	83	122				
BJ2025-96	1	●	25-30	20	18	96	133	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
BJ2030-115	1	●	30-35	20	18	115	152				
BJ-L20-36	2	●	—	20	18	8	100				

TTA 鎢鋼圓型鋸片刀桿
 Carbide Circular Saw Holder


寸法 Dimension(mm)											
產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	工作懸伸長度	柄部直徑	可使用長度	刀柄長度	全長	刀體直徑	接觸面直徑	工件端連接直徑	價 格 Price
			LPR	DCON	LU	LS	OAL	BD	DCS FMS	DCO NWS	
TTA-06-C10	1	●	28	10	18	32	60	12	12	6	
TTA-08-C10	1	●	28	10	18	32	60	15	15	8	
TTA-12.7-C10	1	●	28	10	18	47	75	20	20	12.7	
TTA-25.4-C25	2	●	51	25	36	70	121	40	40	25.4	

ETHR 內孔刀具定位座
 Lathe Quick Center Block


寸法 Dimension(mm)										
產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄徑 孔徑	刀柄高度	刀柄高度	刀柄高度	標準全長	刀柄寬度	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價 格 Price
		DCB	H	H1	H2	LF	B1			
ETHR2032	●	32	64	18	20	80	23	ES-808	LW040	
ETHR2532	●	32	64	18	25	80	23			
ETHR2040	●	40	76	30	20	90	35	ES-810	LW040	
ETHR2540	●	40	76	30	25	90	35			
ETHR3240	●	40	76	30	32	90	35			




ECH 中心鑽刀桿
Centre Drill Holder

Fig1



Fig2




寸法 Dimension(mm)

材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig



產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄徑孔徑 DCB	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	刀尖高度 HF	刀尖寬度 S1	無頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
ECH-2020K05	1	●	5	20	20	125	20	15	ES-410	LW020	
ECH-2020K06	1	●	6	20	20	125	20	15	ES-510	LW025	
ECH-2020K08	1	●	8	20	20	125	20	15	ES-610	LW030	
ECH-2020K10	1	●	10	20	20	125	20	15	ES-810	LW040	
ECH-2020K12	1	●	12	20	20	125	20	15			
ECH-2525M05	2	●	5	25	25	150	25	15	ES-410	LW020	
ECH-2525M06	2	●	6	25	25	150	25	15	ES-510	LW025	
ECH-2525M08	1	●	8	25	25	150	25	15	ES-610	LW030	
ECH-2525M10	1	●	10	25	25	150	25	15	ES-810	LW040	
ECH-2525M12	1	●	12	25	25	150	25	15			
ECH-2525M16	1	●	16	25	25	150	25	20			

SHB 套筒
 Sleeve

 材質：鋼
 Shank：Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)									
產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑	柄部直徑	刀柄高度	標準全長	適用刀具柄徑 Assembly Holder	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價 格 Price
		DCB	DCON	H	LF	 Page. H05~H16			
SHB-0316	●	3	16	15	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0416	●	4	16	15	100	4	ES-404	LW020	
SHB-0516	●	5	16	15	100	5			
SHB-0616	●	6	16	15	100	6			
SHB-0816	●	8	16	15	100	8	ES-604	LW030	
SHB-1016	●	10	16	15	100	10			
SHB-03-19.05	●	3	19.05	18.05	100	3	ES-306	LW015	
SHB-04-19.05	●	4	19.05	18.05	100	4	ES-406	LW020	
SHB-05-19.05	●	5	19.05	18.05	100	5			
SHB-06-19.05	●	6	19.05	18.05	100	6			
SHB-08-19.05	●	8	19.05	18.05	100	8	ES-604	LW030	
SHB-10-19.05	●	10	19.05	18.05	100	10			
SHB-12-19.05	●	12	19.05	18.05	100	12			
SHB-0320	●	3	20	19	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0420	●	4	20	19	100	4	ES-404	LW020	
SHB-0520	●	5	20	19	100	5	ES-406		
SHB-0620	●	6	20	19	100	6			
SHB-0820	●	8	20	19	100	8	ES-606	LW030	
SHB-1020	●	10	20	19	100	10	ES-604		
SHB-1220	●	12	20	19	100	12			


※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

SHB 套筒
Sleeve




材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig



產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)				適用刀具柄徑 Assembly Holder Page. H05~H16	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
		刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	刀柄高度 H	標準全長 LF				
SHB-0322	●	3	22	21	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0422	●	4	22	21	100	4	ES-406	LW020	
SHB-0522	●	5	22	21	100	5			
SHB-0622	●	6	22	21	100	6	ES-606	LW030	
SHB-0822	●	8	22	21	100	8			
SHB-1022	●	10	22	21	100	10			
SHB-1222	●	12	22	21	100	12	ES-604	LW030	
SHB-1622	●	16	22	21	100	16			
SHB-0425	●	4	25	24	100	4	ES-404	LW020	
SHB-0625	●	6	25	24	100	6	ES-406		
SHB-0825	●	8	25	24	100	8	ES-606	LW030	
SHB-1025	●	10	25	24	100	10			
SHB-1225	●	12	25	24	100	12			
SHB-1425	●	14	25	24	100	14	ES-604	LW030	
SHB-1625	●	16	25	24	100	16			
SHB-04-25.4	●	4	25.4	24.4	100	4	ES-404	LW020	
SHB-05-25.4	●	5	25.4	24.4	100	5	ES-406		
SHB-06-25.4	●	6	25.4	24.4	100	6	ES-606	LW030	
SHB-08-25.4	●	8	25.4	24.4	100	8			
SHB-10-25.4	●	10	25.4	24.4	100	10			
SHB-12-25.4	●	12	25.4	24.4	100	12	ES-604	LW030	
SHB-16-25.4	●	16	25.4	24.4	100	16			




SHB-O 出水套筒
 Sleeve With Oil Hole

 材質：鋼
 Shank：Steel

圖解 Fig


新規格上市
 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)										New Specification Arrival			
產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄徑 孔徑	柄部直徑	刀柄高度	標準全長	定位長度	定位長度	適用刀具柄徑 Assembly Holder Page.H05~H16	中心銷 Screw of shim	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price	
		DCB	DCON	H	LF	S1	S2						
SHB-0316-O	●	3	16	15	100	25	34	3	SSP-513	ES-306 ES-505	LW015 LW025		
SHB-0416-O	●	4	16	15	100	26	36	4		ES-404 ES-505	LW020		
SHB-0516-O	●	5	16	15	100	27	38	5		ES-404 ES-504			
SHB-0616-O	●	6	16	15	100	28	40	6		ES-404 ES-504			
SHB-0816-O	●	8	16	15	100	38	—	8		ES-404			
SHB-04-19.05-O		4	19.05	18.05	100	26	36	4	SSP-513	ES-406 ES-506	LW020 LW025		
SHB-05-19.05-O		5	19.05	18.05	100	27	38	5		ES-406 ES-506			
SHB-06-19.05-O		6	19.05	18.05	100	28	40	6					
SHB-08-19.05-O		8	19.05	18.05	100	38	—	8		ES-404			
SHB-0420-O	●	4	20	19	100	26	36	4	SSP-515	ES-406 ES-506	LW020 LW025		
SHB-0520-O	●	5	20	19	100	27	38	5		ES-406 ES-506			
SHB-0620-O	●	6	20	19	100	28	40	6					
SHB-0820-O	●	8	20	19	100	38	—	8		ES-606	LW025 LW030		
SHB-0322-O	●	3	22	21	100	25	34	3	SSP-515	ES-306 ES-506	LW015 LW025		
SHB-0422-O	●	4	22	21	100	26	36	4		ES-406 ES-506	LW020 LW025		
SHB-0522-O	●	5	22	21	100	27	38	5		ES-406 ES-506			
SHB-0622-O	●	6	22	21	100	28	40	6					
SHB-0822-O	●	8	22	21	100	38	52	8		ES-506 ES-606	LW025		
SHB-1022-O	●	10	22	21	100	40	—	10			LW030		
SHB-04-25.4-O		4	25.4	24.4	100	26	36	4	SSP-518	ES-404 ES-506	LW020 LW025		
SHB-05-25.4-O		5	25.4	24.4	100	27	38	5		ES-406 ES-506			
SHB-06-25.4-O		6	25.4	24.4	100	28	40	6					
SHB-08-25.4-O		8	25.4	24.4	100	38	52	8		ES-506 ES-606	LW025		
SHB-10-25.4-O		10	25.4	24.4	100	40	56	10			LW030		

EHR EHR套筒
EHR Sleeve



寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

圖示 Fig	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	可使用 長度 LH	刀體 直徑 BD	法蘭盤 厚度 FLGT	無頭螺絲 Screw	價格 Price
	NEW EHR-0620	1		6	20	52	—	25	8	ES-606 ES-608	
	NEW EHR-0820	1		8	20	52	—	25	8	ES-605 ES-608	
	NEW EHR-1020	1		10	20	52	—	25	8	ES-604 ES-606	
	NEW EHR-1220	1		12	20	52	—	25	8	ES-604 ES-606	
	NEW EHR-1620	2		16	20	52	39	25	8	ES-604	
	EHR-0625	1	●	6	25	64	—	34	6	ES-606	
	EHR-0825	1	●	8	25	64	—	34	6		
	EHR-1025	1	●	10	25	64	—	34	6	ES-604	
	EHR-1225	1	●	12	25	64	—	34	6		
	EHR-1625	2	●	16	25	64	48.8	34	6	—	
	EHR-2025	2	●	20	25	64	48.8	34	6		
	EHR-06-25.4	1	●	6	25.4	64	—	34	6	ES-606	
	EHR-08-25.4	1	●	8	25.4	64	—	34	6		
	EHR-10-25.4	1	●	10	25.4	64	—	34	6	ES-604	
	EHR-12-25.4	1	●	12	25.4	64	—	34	6		
	EHR-16-25.4	2	●	16	25.4	64	48	34	6	—	


※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

圖示 Fig	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						無頭螺絲 Screw	價格 Price
				刃柄徑 孔徑 DCB	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	可使用 長度 LH	刀體 直徑 BD	法蘭盤 厚度 FLGT		
	EHR-0632	1	●	6	32	100	—	38	15	ES-610	
	EHR-0832	1	●	8	32	100	—	38	15		
	EHR-1032	1	●	10	32	100	—	38	15	ES-808	
	EHR-1232	1	●	12	32	100	—	38	15		
	EHR-1632	1	●	16	32	100	—	38	15		
	EHR-2032	2	●	20	32	100	78	38	15	ES-808	
	EHR-2532	2	●	25	32	100	78	38	15	ES-806	
	EHR-0640	1	●	6	40	100	—	46	15	ES-610	
	EHR-0840	1	●	8	40	100	—	46	15		
	EHR-1040	1	●	10	40	100	—	46	15	ES-810	
	EHR-1240	1	●	12	40	100	—	46	15		
	EHR-1440	1	●	14	40	100	—	46	15		
	EHR-1640	1	●	16	40	100	—	46	15		
	EHR-2040	2	●	20	40	100	78	46	15		
	EHR-2040A	1	●	20	40	100	—	46	15	ES-806	
	EHR-2540	2	●	25	40	100	78	46	15		
	EHR-3240	2	●	32	40	100	78	46	15		
	EHR-0650	1	●	6	50	100	—	58	15	ES-610	
	EHR-0850	1	●	8	50	100	—	58	15		
	EHR-1050	1	●	10	50	100	—	58	15	ES-810	
	EHR-1250	1	●	12	50	100	—	58	15		
	EHR-1650	1	●	16	50	100	—	58	15		
	EHR-2050	1	●	20	50	100	—	58	15	ES-810	
	EHR-2550	1	●	25	50	100	—	58	15		
	EHR-3250	2	●	32	50	100	78	58	15	ES-808	
	EHR-4050	2	●	40	50	100	78	58	15		

EHR-O 內徑出水套筒
Sleeve With Coolant Hole


材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

圖示 Fig	產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	刀體 直徑 BD	法蘭盤 厚度 FLGT	無頭螺絲 Screw	可調出水孔 Adjustable oil hole	螺絲 Screw	價格 Price
	EHR-0632-O	●	6	32	95	38	15	ES-610	EHR-O	TS408	
	EHR-0832-O	●	8	32	95	38	15				
	EHR-1032-O	●	10	32	95	38	15	ES-808			
	EHR-1232-O	●	12	32	95	38	15				
	EHR-1632-O	●	16	32	95	38	15	ES-806			
	EHR-0640-O	●	6	40	100	46	15	ES-610	EHR-O	TS408	
	EHR-0840-O	●	8	40	100	46	15				
	EHR-1040-O	●	10	40	100	46	15	ES-810			
	EHR-1240-O	●	12	40	100	46	15				
	EHR-1440-O	●	14	40	100	46	15				
	EHR-1640-O	●	16	40	100	46	15				
	EHR-2040-O	●	20	40	100	46	15	ES-808			
	EHR-2540-O	●	25	40	100	46	15	ES-806			

EHRMT MT内徑套筒
 MT Sleeve

 材質：鋼
 Shank : Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	價格 Price
		DCB	DCON	LF	
EHRMT1-25	●	MT1	25	70	
EHRMT2-25	●	MT2	25	80	
EHRMT3-25	●	MT3	25	90	
EHRMT1-32	●	MT1	32	85	
EHRMT2-32	●	MT2	32	85	
EHRMT3-32	●	MT3	32	100	
EHRMT1-40	●	MT1	40	87	
EHRMT2-40	●	MT2	40	87	
EHRMT3-40	●	MT3	40	87	
EHRMT4-40	●	MT4	40	116	
EHRMT1-50	●	MT1	50	120	
EHRMT2-50	●	MT2	50	120	
EHRMT3-50	●	MT3	50	120	
EHRMT4-50	●	MT4	50	120	



DHR 快速鑽頭套筒
Rapid Drill Sleeve



材質：鋼
Shank：Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	可使用長度 LH	標準全長 LF	刀體直徑 BD	價格 Price
DHR-2532	●	25	32	47	58	36	
DHR-2540	●	25	40	41	60	46	
DHR-3240	●	32	40	41	60	46	

ELM 車銑複合式套筒 / 螺母
Sleeve / Nut



材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig

Fig 1



Fig 2


新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	柄部直徑 DCON	刀體直徑 BD	螺紋直徑 TD	標準全長 LF	無頭螺絲 Screw	價格 Price
ELM-ER16-C22-80	1	●	22	—	—	80	ES-1020	
ELM-ER16-C25-80	1	●	25	—	—	80		
EM-ER16	2	●	—	22	19	—	—	

NEW

EKA ER夾頭柄
 ER Collet Chuck

 材質：鋼
 Shank：Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	柄部直徑	標準全長	刀體直徑	夾持範圍	無頭螺絲 Screw	無頭螺絲 Screw	價格 Price
		DCON	LF	BD	Capacity			
EKA-ER16-C25-95	●	25	95	28	0.5-10	ES-606	ES-1225	
EKA-ER20-C25-95	●	25	95	34	2-13			
EKA-ER20-C32-120	●	32	120	34	2-13	ES-806	ES-1225	
EKA-ER25-C32-120	●	32	120	42	2-16			
EKA-ER20-C40-120	●	40	120	34	2-13	ES-810	ES-1225	
EKA-ER25-C40-120	●	40	120	42	2-16			
EKA-ER32-C40-120	●	40	120	50	3-20			

AKA 伸縮攻牙器
 Straight Shank Tapper

 材質：鋼
 Shank：Steel


圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)


新品上市
 New Arrival

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	柄部直徑	刀柄長度	全長	刀體直徑	最小壓縮	最大拉伸	價格 Price
			DCON	LS	OAL	BD	OHN	OHX	
 AKA20-ER16-85	1		20	85	130	28	4	8	
 AKA25-ER16-85	1		25	85	130	28	4	8	
 AKA20-ER20-85	1	●	20	85	150	34	4	8	
 AKA25-ER20-85	1		25	85	150	34	4	8	
 AKA32-ER32-85	2		32	85	150	50	4	10	
 AKA40-ER32-85	2		40	85	150	50	4	10	

EC-ER 螺母

Nut



材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig

Fig1



Fig2





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	標準全長			價格 Price
			LF	BD	TD	
EC-ER16	2	●	18.7	28	22	
EC-ER20	2	●	21.7	34	25	
EC-ER25	1	●	23.8	42	32	
EC-ER32	1	●	25.2	50	40	

ER 扳手

ER Wrench



圖解 Fig

Fig1





Fig2



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	標準全長			價格 Price
			刀柄高度 H	刀柄寬度 B	LF	
ER-16A	1	●	6	52.6	180	
ER-20A	1	●	6	56	200	
ER-25A	2	●	6	64.7	210	
ER-32A	2	●	6	75	250	

ER 筒夾
 Collet


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	筒夾直徑		價格 Price
			BD	標準全長 OAL	
ER11-	●	2、3、4、5、6	11.5	18	
ER16-	●	2、3、4、5、6、8、9、10	17	27	
ER20-	●	2、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13	21	31	
ER25-	●	2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16	26	34	
ER32-	●	3、4、6、8、9、10、10.5、11、11.5、12、13、14、15、16、17、18、19、20	33	40	
ER40-	●	4、13、16、20、23、26	41	46	

LST 外徑墊高輔助刀座
Increased Outer Diameter Converter



寸法 Dimension(mm)							
產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄高度 H1	刀柄寬度 B	刀柄寬度 B1	標準全長 LF	價格 Price
LST-2020K25	●	25	5	25	5	125	
LST-2525M32	●	32	7	32	7	150	